

令和7年度五色ヶ丘果樹団地再生事業ぶどう連棟ハウス新設工事

南部町

鳥取県西伯郡南部町天萬558

Tel(0859)64-3783

令和7年度五色ヶ丘果樹団地再生事業ぶどう連棟ハウス新設工事

一金

円也

(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)

作業概要：高収益作物導入支援 … ぶどう連棟ハウス(6m×48m×4連棟)

南部町

鳥取県西伯郡南部町天萬558

担当課:産業課 (Tel:46-0360)

No. 1

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
諸経費		式	1			
小計						
消費税相当額		%	10			
合 計						

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
1 井田充洋工区						
(1)ぶどう連棟ハウス新設工事		式	1			
(2)ぶどう連棟ハウス棚設置工事		式	1			
(3)ぶどう連棟ハウス スプリンクラー灌水設置工		式	1			
小 計						

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 井田充洋工区						
〈高収益作物導入支援/ぶどう〉						
(1)ぶどう連棟ハウス新設工事	間口6m×48m×4連棟	m ²	1152			
①本体資材費						
直管	48.6×2.4×2600PE	本	85			支柱 3m間隔
ボイド	Φ200 L=400	ヶ	85			支柱基礎コンクリート施工用
基礎用生コン	18-12-20	m ³	1.25			支柱基礎コンクリート施工用
直管	48.6×2.4×6000SW 両端穴付	本	41			縦通し(上段)
T型ジョイント	48.6×48.6	ヶ	85			支柱+縦通し(上段)
直管	48.6×2.4×6000SW 両端穴付	本	69			横通し(上段)
固定クランプ	48.6×48.6	ヶ	85			横通し(上段)
六角ボルト/ナット ユニクロ	3/8×75 半ネジ	組	110			縦通し・横通し 接続部
エコキャップカ	D19～25	ヶ	34			横通し 両端部
直管 高強度鋼管	31.8×1.6×5500SW	本	45			縦通し(下段)
直管 高強度鋼管	31.8×1.6×5500SW	本	77			横通し(下段)
パイプクロス	31.8×48.6	ヶ	170			縦通し・横通し(下段)
園芸キャップ	Φ31.8用(t=1.6用)	ヶ	44			縦通し・横通し 両端部
直管 AL-Z55	19.1×1.2×3500PE 両端穴付	本	30			柱ブレース 縦列×3ヶ所

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ナナメクロス	19 BN1ヶ付	枚	30			柱ブレース
ブレース引金具	48.6用	ヶ	60			柱ブレース
六角ボルト/ナット	3/8×32	組	180			柱ブレース
曲管 AL-Z55	25.4×1.2×3600PE	本	776			50cm間隔
天井ジョイント	28×30°（Φ25用）	ヶ	388			天
直管 高強度鋼管	25.4×1.6×5500SW	本	36			天
トップクロス	28.6×25.4	ヶ	388			天
園芸キャップ	Φ25.4用	ヶ	8			天 両端部
パイプクロス	25.4×48.6	ヶ	776			ホロパイプ固定
直管 AL-Z55	19.1×1.2×2600PE	本	194			側面壁パイプ
パイプクロス	19.1×48.6	ヶ	194			側面壁パイプ固定
直管 AL-Z55	25.4×1.6×5500SW	本	18			側面バンド取り
アンカー	SS	本	66			バンド取り 1.5m間隔
ナベビスステンレス	4×13	ヶ	1500			
アンカー	P-1	本	43			引下用 ハウス内チドリ
半鋼線	#12	Kg	14			アンカー引下
半鋼線	#12	Kg	19			横通し吊り下
直管	48.6×2.4×6000SW 両端穴付	本	64			収納用足場

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
固定クランプ	48.6 × 48.6	ヶ	136			収納用足場
六角ボルト/ナット ユニクロ	3/8 × 75 半ネジ	組	64			収納用足場
小計						
②フィルム止め資材費						
スエジビニバー α	4.05m (ZAM)	本	48			天4列
被覆スプリング	2m	本	96			天
パイプコーナーJ2	28	組	8			天
ヒロパイプJ	28	ヶ	380			天
スエジビニバー α	4.05m (ZAM)	本	96			側8列
被覆スプリング	2m	本	240			側
パイプコーナーJ2	25	組	8			側
パイプコーナーJ2	19	組	8			側
ヒロパイプJ	25	ヶ	380			側
ヒロパイプJ	19	ヶ	380			側
スエジビニバー α	4.05m (ZAM)	本	40			妻アーチ・天固定張
被覆スプリング	2m	本	80			妻アーチ・天固定張
平行パイプJ	25	ヶ	168			妻アーチ・天固定張

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	平 均
小計					0	
③妻面資材費						
角パイプ	□50×1.6×4100	本	4			妻柱
角パイプ	□50×1.6×3800	本	16			妻柱
角パイプ	□50×1.6×3400	本	16			妻柱
角パイプ	□50×1.6×2000	本	4			妻柱
妻用ユニバーサル	28 BNなし	ケ	8			
妻用ユニバーサル	25 BNなし	ケ	32			
六角ボルト/ナット	3/8×32	組	40			
角パイプ	□50×1.6×4000	本	2			カモイ
L型金具	50×50 穴	ケ	16			カモイ
スーパークロス	50角×32	ケ	40			
スエジビニバーα	4.05m(ZAM)	本	60			妻面5段
被覆スプリング	2m	本	150			
パイプコーナーJ2	25	組	20			
パイプコーナーJ2	19	組	12			
ティペットドアEX枠	1000×1800	枚	8			
ニューレール上	4.5m	本	4			上レール

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ニューレール取付金具上	NND-K角	ケ	20			
C鋼レール	4.5m	本	4			下レール
C鋼レール取付金具下	ND-60-2K角	ケ	16			
ナベビスステンレス	4×13	ケ	430			
小計						
④被覆資材費						
POフィルム	0.1×660×48.5m カット	枚	4			屋根
POフィルム	0.1×92.5×48.5m カット	枚	2			側面上
POフィルム	0.1×270×48m カット	枚	2			側面
POフィルム	0.1×185×6.5m カット	枚	8			妻上
POフィルム	0.1×270×25m カット	枚	2			妻下
POフィルム	0.1×75×49m カット	枚	2			スソ(側面)
POフィルム	0.1×75×25m カット	枚	2			スソ(妻面)
POフィルム	0.1×150×7m カット	枚	8			固定張(天)
POフィルム	0.1×185×1.5m カット	枚	8			固定張(側面・妻面)
POフィルム	0.1×135×2m カット	枚	8			ドア

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
マイカⅢ		ヶ	72			妻面換気部
シンエース	黒3芯 S3060	巻	8			
小計						
⑤谷樋資材費						
レインペットⅠ(横Ⅰボルト)	5m	枚	30			谷樋3列
レインペットパイプJ	19	ヶ	582			
レインペットステンレスネジ	M5×15	ヶ	120			
レインペットⅠボルト パッキン付	19～25用	ヶ	300			
レインペットシーラー	200g	本	6			
アルミテープ	65mm×20m	巻	1			
レインペット補強金具	U・I用	ヶ	150			
パネカンキ	3020mm	枚	96			
被覆スプリング	2m	本	144			
排水ダクト	90mm	ヶ	6			
エンビパイプ	VU75×4000mm	本	6			縦樋
90° エルボ	VUDL-75	ヶ	6			

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
減速機ゲンさん		台	4			手動谷バンド緩張機
角パイプ	□50×1.6×3500	本	2			谷バンド緩張機固定支柱
園芸キャップ	50角用(t=1.6用)	ヶ	2			固定支柱上部
直管 AL-Z55	25.4×1.6×5500SW	本	54			谷バンド取り
カセットストロング	25	ヶ	384			谷バンド固定用 1m 間隔
ナベビスステンレス	4×13	ヶ	440			
小計						
⑥換気資材費						
巻上機	緑のタニカンキ100	台	8			谷用手動巻上機
リボンバーカップ	32	ヶ	8			巻上パイプ変換ジョイント
直管 AL-Z55	22.2×1.2×2750PE	本	8			ガイド
直管 AL-Z55	31.8×1.2×5500SW	本	144			巻上パイプ
ナベビスステンレス	4×13	ヶ	150			
カセットストロング	32	ヶ	392			1m間隔
巻上機	緑のカンキ100	台	2			側面用手動巻上機
直管 AL-Z55	22.2×1.2×2750PE	本	2			ガイド


名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
直管 AL-Z55	22.2 × 1.2 × 5060DSW	本	20			巻上パイプ
ナベビスステンレス	4 × 13	ヶ	20			
カセットストロング	22	ヶ	98			1m間隔
巻上機	緑のカンキ50	台	2			妻面用手動巻上機
直管 AL-Z55	22.2 × 1.2 × 2750PE	本	2			ガイド
直管 AL-Z55	22.2 × 1.2 × 5060DSW	本	7			巻上パイプ
ナベビスステンレス	4 × 13	ヶ	8			
カセットストロング	22	ヶ	34			1m間隔
小計						
資材費合計						
⑦工事費						
測量・丁張り工事		式	1			
基礎工事		式	1			
本体組立工事		式	1			
谷樋取付工事	3列	式	1			

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)ぶどう連棟ハウス棚設置工事						
①本体資材費						
隅柱 (キャップ付)	76.3X2.8X2400	本	4			
周囲柱 (キャップ付)	60.5 × 2.8 × 2200	本	4			
周囲柱 (キャップ付)	42.7 × 2.3 × 2200	本	24			
ラセン柱	パイプバンド付	本	45			
受石	300 × 300 × 120	個	4			
受石	300 × 250 × 100	個	4			
受石	200 × 200 × 80	個	24			
アンカー	MK-2号	本	44			
ネックロック	42.7用	本	24			
ワイヤー線	撚線 2.0X7本撚り 200m	巻	2			
半鋼線	#10 1000m	巻	1			
被覆半鋼線	40-26 1000m	巻	1			
巻付クリップ	22sp直線	本	2			
ワイヤークリップ	F-8	個	8			
交差クリップ	6mm	本	120			
交差クリップ	4mm	本	500			

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)ぶどう連棟ハウス スプリンクラー灌水設置工事						
①本体資材費						
ポリエチレンパイプ	50mm	m	20			
ポリエチレンパイプ	25x50m	巻	5			
ポリエチレンパイプ	40mm	m	30			
ディスクフィルター	50	st	1			
フィルターサポート台	AR21	台	1			
アクアネットプラス	50mm	個	1			
アクアプロコントローラー		個	1			
マチノメス×オスネジ	50mm	ヶ	3			
マチノオスxオスネジ	50mm	ヶ	2			
チーズ	2×2×2	ヶ	1			
90° エルボオス	50×2	ヶ	1			
90° エルボオス	50×2	ヶ	4			
減径ブッシング	3/4*2	ヶ	1			
減径ブッシング	1/4*3/4	ヶ	1			
オスカップリング	50×2	ヶ	2			
ニップル	2×11/2	ヶ	1			

名 称	品 名	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ボールバルブ	40mm	ヶ	1			
オスカップリング	40*11/2	ヶ	1			
チーズコネクターメス	40×11/2×40	ヶ	3			
90° エルボメス	40×11/2	ヶ	1			
ニップル	11/2×1	ヶ	4			
オスカップリング	25*1	ヶ	4			
ボールバルブ	25mm	ヶ	4			
90° エルボ	25×25	ヶ	8			
メスカップリング	25×3/4	ヶ	4			
ラインフラッシングバルブ		ヶ	4			
チューブセット	90cm	ヶ	52			
スピンネットノズル黄色		ヶ	52			
リピータイ		巻	3			
小計						
②工事費		式	1			

令和7年度五色ヶ丘果樹団地再生事業ぶどう連棟ハウス新設工事



(この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図を複製したものである。)(承認番号 甲16 中規 第117号)

鳥取市統計年報第22号3-6 (特) 乙種市報社 発行2025-1001