

仕様書(備品リスト)

部屋名	番号	名称	数量	単位	メーカー	商品記号	寸法	仕様
【3~5歳児室】	1	椅子3歳用	15	脚	ヒシエス	176-2219	W 330 D 300 H 460	座面高:250 本体:ブナ成型合板(ウレタン塗装クリアー仕上げ) 脚キャップ:EVA スタッキング4脚以上積み重ね可能
	2	カーペット(たためるマット)	3	枚	ひかりのくに	W-60700	W 1300 D 1900 t 12	防炎、両面シボ加工 リバーシブル仕様。 拭き掃除可能。 表面:PVC 芯:発砲PVC 重量:約6.5kg
	3	昼寝用カーペット	6	枚	アスワン	アスシャリオII	W 1000 D 6000 H	組成:ナイロン100%(BCF) パイル長:3.5mm(レベリング) 全厚:6mm 裏材:ジュート
	4	フリーフックスタンド	3	台	ヒシエス	177-7607	W 1200 D 440 H 950	木製、25人以上使用できるもの 重量:9kg 本体:ブナ(ウレタン塗装) S字フック:ABS樹脂 耐荷重:3kg以内(フック1個) キャスター(ストッパー付き)4個 シックハウス対応 ブラウン
	5	ソフトフリーパーテーション	2	枚	ヒシエス	177-7375	W 840 D 30 H 580	連結可能、木調 材質:EVA 折りたたみ式 重量:5.6kg(2枚組)
	6	絵画制作用品収納ワゴン	3	台	ヒシエス	176-3903	W 920 D 560 H 970	4面収納 材質:ポリエステル化粧合板 エッジ:オレフィン系エラストマー
	7	背板付棚(小)	3	台	こどものとも社	YS-48	W 900 D 300 H 600	背板付き2段 抗菌塗装
	8	オープン棚	3	台	こどものとも社	YS-02	W 900 D 300 H 600	背面無し2段 抗菌塗装
	9	スライドオープンシェルフ	3	台	ヒシエス	156-5028	W 1200 D 400 H 900	両面から収納、仕切り版スライド、3段 材質:プリント化粧合板 芯材:MDF シックハウス対応
	10	整理棚大	2	台	ヒシエス	156-5847	W 600 D 300 H 900	3段 重量:20kg 材質:パイン集成材(ウレタン塗装)
	11	スタンダード収納ボックス	3	台	ヒシエス	156-5093	W 450 D 355 H 900	本体:ポリエステル化粧合板 エッジ:オレフィン系エラストマー 重量:14kg 可動棚(ピッチ幅30mm) 裏面化粧板仕上げ シックハウス対応
【0.1.2歳児室】	12	乳児用イス0歳1歳	21	脚	ヒシエス	176-2213	W 330 D 285 H 420	肘付き 2.3kg 本体:ブナ成型合板(ウレタン塗装クリアー仕上げ) 脚キャップ:EVA
	13	木製乳児用椅子テーブル付き	4	脚	ヒシエス	177-7179	W 360 D 420 H 470	折り畳み式 材質:ブナ(ウレタン塗装) シートベルト付き 3色より選択可能なこと
	14	オープン棚	3	台	こどものとも社	YS-02	W 900 D 300 H 600	背面無し2段 抗菌塗装
	15	背板付棚(小)	5	台	こどものとも社	YS-48	W 900 D 300 H 600	背板付き2段 抗菌塗装
	16	スタンダード収納ボックス	3	台	ヒシエス	156-5093	W 450 D 355 H 900	本体:ポリエステル化粧合板 エッジ:オレフィン系エラストマー 重量:14kg 可動棚(ピッチ幅30mm) 裏面化粧板仕上げ シックハウス対応
	17	木製パーテーション①	4	台	ひかりのくに	W-14400	W 900 D H 564	材質:シナ合板 重量:約2kg
	18	②とびら	1	台	ひかりのくに	W-14500	W 967 D H 564	材質:シナ合板 重量:約3.2kg
	19	③ボール	4	本	ひかりのくに	W-14600	W 400 D H 564	材質:シナ合板 重量:約6.4kg
	20	④コーナーボール	2	本	ひかりのくに	W-14700	W 235 D H 564	材質:シナ合板 重量:約4.9kg
	21	おむつ処理ポット	3	台	ヒシエス	176-3029	W 380 D 300 H 420	25.50防臭おむつ用ゴミ箱・ダブルガード 材質:ポリプロピレン・ABS樹脂・発砲ポリエチレン
	22	昼寝用マット	9	枚	ヒシエス	176-2875	W 4000 D 1400 t 10	メッシュクッションマット 材質:ポリエステル 防炎・水洗い可能なこと
	23	布団収納ワゴン	3	台	ヒシエス	177-7395	W 950 D 800 H 1600	重量:39kg ふとん収納数:約16組可能なこと 材質:フレーム スチール(焼付塗装) メッシュフレーム=スチール(メッキ塗装) 側板:プリント合板 カバー:ポリエステル(防炎対応) キャスター:ナイロン
	24	オムツ交換マット	4	枚	ヒシエス	177-7621	W 700 D 550 t 6	材質:非フタル酸系PVC 防炎 水洗い可能なこと リバーシブルで使用可能なこと
	25	ベビーベンチ	2	台	サクラ	290-100020	W 600 D 200 H 80	材質:EVA樹脂発泡体 抗菌・防カビ加工
26	避難用2人抱きキャリー	1	個	ワンダー	1095437	W 710 D H 440 (おんぶ)	ポリエステル100%前:抱っこ後:おんぶの同時使用タイプ 落下防止ベルト付き 頭部を覆うフード付き(火の粉対策) 壁掛け収納袋付き(即時取り出し可能)	
【ランチルーム】	27	テーブル3歳用	5	台	ヒシエス	178-0223	W 1800 D 600 H 380~500	多目的昇降テーブル(ピッチ幅30mm) 天板:抗ウイルスメラミン化粧板 ソフトエッジ巻き 脚部:スチールパイプ・アジャスター付き
	28	テーブル4,5歳用	18	台	ワンダー	231-116537	W 1200 D 530 H 520	天板:メラミン化粧板(ナラ木目) 脚:ビーチ成型合板 キャスターカバー付き:ナイロン樹脂
	29	椅子3歳用	25	脚	ワンダー	145502	W 346 D 306 H 440 (SH230)	材質:ポリプロピレン(ガラス繊維配合) ナイロン(レグキャップ) 一体成型で安全で水洗い可能なこと
	30	椅子4歳用	30	脚	ワンダー	145503	W 346 D 306 H 470 (SH260)	材質:ポリプロピレン(ガラス繊維配合) ナイロン(レグキャップ) 一体成型で安全で水洗い可能なこと
	31	椅子5歳用	25	脚	ワンダー	145504	W 346 D 306 H 500 (SH290)	材質:ポリプロピレン(ガラス繊維配合) ナイロン(レグキャップ) 一体成型で安全で水洗い可能なこと
	32	配膳台(天板3段)	1	台	ヒシエス	158-1233	W 900 D 450 H 550 2440	材質:天板=メラミン化粧板、ソフトエッジ巻き 脚部:スチール(粉体塗装)キャスター4個付き(内ストッパー付き2個)
	33	ダスタースタンド	1	台	ヒシエス	157-4313	W 600 D 200 H 610	材質:鉄線(PE被膜) 12枚掛け可能なこと
【図書コーナー】	34	リーフ座卓	2	台	ヒシエス	176-1872	W 1600 D 900 H 240	天板・脚:ポプラ集成材(ウレタン塗装) シックハウス対応
	35	丸洗いソフトベンチ	3	台	ヒシエス	178-3102	W 900 D 250 H 150	材質:EVA 塩ビレザー(ノンフタル酸) ピンク又はイエロー 2色展開 水洗い可能なこと
	36	たたみつふる	5	枚	ヒシエス	152-3128	Φ 800 t 18	材質:表=オレフィン樹脂・吸湿性炭酸カルシウム 裏=高密度ポリスチレン木質インシュレーションボード 滑り止め=ポリエステル不織布
【プレイルーム】	37	マット(軽い)	3	枚	ヒシエス	152-2226	W 900 D 1800 t 50 2440	外被:ポリエステルターポリン(抗菌・防炎・防水加工) 芯材:硬質ウレタン
	38	巧技台ふた	8	個	ヒシエス	176-3120	W 600 D 350 H 100	材質:木
	39	大型ソフト積木	1	セット	ヒシエス	176-2009		32個組 材質:EVA 角丸処理されていること
	40	ハイハイクライマー ①スロープ	1	個	ナナミ	T56010-000	W 900 D 450 H 200	材質:カバー:ウレタンレザー 芯材:ウレタン すべり止め布:オレフィン 水洗可能なこと 40~43は同一シリーズ商品とする

仕様書(備品リスト)

部屋名	番号	名称	数量	単位	メーカー	商品記号	寸法	仕様
【プレイルーム】	41	ハイハイクライマー ②ステップ	1	個	ナナミ	T56020-000	W 900 D 450 H 200	材質: カバー:ウレタンレザー 芯材:ウレタン すべり止め布:オレフィン 水拭き可能なこと 40~43は同一シリーズ商品とする
	42	ハイハイクライマー ③スクエア	1	個	ナナミ	T56051-000	W 900 D 900 t 50	材質: カバー:ウレタンレザー 芯材:ウレタン すべり止め布:オレフィン 水拭き可能なこと 40~43は同一シリーズ商品とする
	43	ハイハイクライマー ④ジョイント・底面用	1	個	ナナミ	T56060-000	W 890 D 100	カバー:ウレタンレザー 芯材:ウレタン すべり止め布:オレフィン 40~43は同一シリーズ商品とする
	44	マット収納ワゴン	1	台	学研	80-77874-021	W 1000 D 1070 H 1040	材質:本体フレーム=スチール キャスター=ナイロン・エラストマー パネル:アルミ複合板 耐荷重:70kg
	45	アルミポータブルステージ	9	台	フジタス工業	FS-PW200/400 AL	W 2400 D 1200 H 200 400	天板:ナラ単板市松貼り 脚部:スチール角パイプ焼付塗装仕上げ(移動キャスター付き)
	46	ステップ	2	台	フジタス工業	STS-200	W 960 D 300 H 290	天板:ナラ単板市松貼り 脚部:スチール角パイプ焼付塗装仕上げ
	47	ステージスカート 2倍ヒダ H200用	14.4	m	フジタス工業	NSC-2	W 12000 D H 200	マジックテープ止め 別珍 2倍ヒダ
	48	ステージスカート 2倍ヒダ H400用	14.4	m	フジタス工業	NSC-4	W 12000 D H 400	マジックテープ止め 別珍 2倍ヒダ
【園庭】	49	砂場玩具収納	1	台	ワンダー	1096440	W 1370 D 780 H 1310	材質:スチール 防炎ターポリン生地(カーテン)
	50	教材持ち運び用かご(3個組)	2	組	ヒシエス	156-4201	W 474 D 328 H 288	材質:ポリエチレン 容量:26ℓ
	51	グランドプール	3	個	Bestway	56405	W 4000 D 2110 H 810	材質:スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル
【エントランス】	52	傘立て48本立て	1	台	テラモト	UB-287-048-7	W 920 D 362 H 496	材質 シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、重量:約6.7kg程度であること 側板:ポリエチレン、フレームパイプ:スチールパイプにエニクロメッキであること 傘を1本ずつ収納できるシュート式傘立てであること
	53	掲示板ホワイトボード	1	台	学研	60-75361-047	W 900 D 1200 t 20	枠:マツ集成材 ボード:ホワイト鋼板
	54	パンフレットスタンド	1	台	マセット	40003	W 730 D 80 H 435	2列3連 プナ材(ウレタン塗装)、シナ合板、全面パネル、アクリル樹脂版
	55	Lowスリッパラック	1	台	ひかりのくに	W-56800	W 550 D 440 H 900	材質:ポリエステル化粧合板 棚に約8足ボックスに約25足収納可能なこと
【交流ホール】	56	木製パーテーション①	4	台	ひかりのくに	W-14400	W 900 D H 564	材質:シナ合板 重量:約2kg
	57	②とびら	1	台	ひかりのくに	W-14500	W 967 D H 564	材質:シナ合板 重量:約3.2kg
	58	③ボール	4	本	ひかりのくに	W-14600	W 400 D H 564	材質:シナ合板 重量:約6.4kg
	59	④コーナーボール	2	本	ひかりのくに	W-14700	W 235 D H 564	材質:シナ合板 重量:約4.9kg
	60	テーブル(座卓)	2	台	マセット	10465	W 600 D 400 H 250	セフティロック、アジャスター付き 折りたたみ式 天板=メラミン化粧合板
	61	3連フリー棚(靴入れ)	2	台	ヒシエス	156-4552	W 899 D 425 H 700	本体:ポリエステル化粧合板、プリント合板 ソフトエッジ、マーブレット ネームプレート=ABS樹脂 可動棚(ピッチ幅30mm)
	62	おむつ処理ポット	1	台	ヒシエス	176-3029	W 380 D 300 H 420	25.5ℓ防臭おむつ用ゴミ箱・ダブルガード 材質:ポリプロピレン・ABS樹脂・発砲ポリエチレン
	63	スリムマウントラック	1	台	ヒシエス	177-7633	W 900 D 300 H 595	棚版傾斜、2段 本体:プリント合板 トレー:ポリプロピレン トレー(大)2個W380×D273×H130 トレー(小)4個W190×D273×H130
【管理職員室・職員コーナー】	64	デスクB(2人用)	4	台	ナナミ	106811	W 1600 D 600 H 720	材質:天板=メラミン化粧板、ビーチ 引出し前板=ビーチ 表面材:ポリエステル化粧板
	65	ラウンドテーブル	4	台	ナナミ	106814	W 1200 D 600 H 720	デスクBに組み合わせて使える作業台 扉付きの可動棚有り
	66	is平机(D600H720)	2	台	コクヨ	SD-ISN166LSMT1N	W 1600 D 600 H 720	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂、 芯材:スチール等で厚さ29mm程度であること 脚/幕板/スチール 焼付塗装、L型脚であること センター引出/スチール ラッチ付きであること 配線カバーは前後逆にも取付可能であること 幕板が取付位置が2段であること 床傾斜調整範囲/18mm程度であること 天板、本体色/ホワイト
	67	楕円形天板アジャスター脚	2	台	コクヨ	MT-VD211□-E	W 2100 D 1050 H 720	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材 芯材:パーティクルボード等で厚さ25mm程度の楕円天板であること 脚/支柱:スチール丸パイプφ50.8mm程度 焼付塗装であること 脚ベース/アルミダイカスト 焼付塗装であること アジャスター仕様であること
	68	正方形天板キャスター脚	1	台	コクヨ	MT-V99F□	W 900 D 900 H 720	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材、 芯材:パーティクルボード等で厚さ25mm程度の正方形天板であること 脚/支柱:スチール丸パイプφ50.8mm程度 焼付塗装であること 脚ベース/アルミダイカスト 焼付塗装であること キャスター仕様であること
	69	デスクIS片袖デスクA4	4	台	コクヨ	SD-ISN106LCASPWN3	W 1000 D 600 H 720	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂、 芯材:スチール等で厚さ29mm程度であること 袖/スチール 焼付塗装、ベントレー+A42段であること 幕板/本体:スチール 焼付塗装であること センター引出/スチール ラッチ付きであること 配線カバーは前後逆にも取付可能であること 幕板が取付位置が2段であること 床傾斜調整範囲/18mm程度であること 天板、本体色/ホワイト
	70	オフィスチェアpicoralivina ローバック	4	脚	コクヨ	C10-W11CW-E1G9YK1	W 570 D 50 H 790	背/背板:ポリプロピレン、クッション:ウレタン等であること 座/座板:ポリプロピレン、クッション:ウレタン等であること 5°程度の前後傾機能を有すること オートアジャストロッキング機能を有すること オフセットアーム等の必要最小限の肘付きであること 座色/ページ系であること 本体色/グレー系、脚色/ブラックであること
	71	オフィスチェアロータイプ	24	脚	コクヨ	C02-W101CW-E10Y0Y1	W 630 D 560 H 815	背/背板:ポリプロピレン、クッション:ウレタン等であること 座/座板:ポリプロピレン、クッション:ウレタン等であること 背上部に手掛けを装備していること 座色/オレンジ系であること 本体色/グレー系、脚色/ブラックであること
	72	行事予定ボード	1	台	コクヨ	FB-23MWNC	W 898 D 66 H 610	有効板面寸法:W876xH575程度であること 罫内容:月行事ヨコ書きであること 質量:3.6kg程度であること 板面:ホーローであること 吊り下げ金具は板面裏に隠れる構造であること ホワイトボード用マーカー、マグネット、ホワイトボード用イレーザーが 付属していること
	73	木製食器収納ユニット	1	台	コクヨ	BK-W110F1N3-PP3	W 600 D 450 H 1800	本体、天板、扉/表面材:樹脂コート紙等であること 芯材:パーティクルボード等であること コンセント付きであること スライド天板、引出付きであること

仕様書(備品リスト)

部屋名	番号	名称	数量	単位	メーカー	商品記号	寸法	仕様
【管理職員室・職員室・職員コーナー】	74	扉付きトレユニットA4浅・深コンビ	2	台	コクヨ	BWU-SPA349SAWN	W 900 D 450 H 915	本体、扉/スチール・焼付塗装であること 錠/錠・ラッチ付き 本体色 ホワイト 引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること 本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること 本体は、錠付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 錠は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること A4浅型3列10段A4深型3列6段程度の扉付きトレユニットであること
	75	天板	2	枚	コクヨ	BWUT-W9MT1NN	W 900 D 450 H 20	表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材等であること 芯材:パーティクルボード等であること 天板色 ナチュラルオーク等の木目調であること
	76	ベース	2	台	コクヨ	BWUB-W9SAW	W 900 D 438 H 50	本体/スチール・焼付塗装であること アジャスター(調整幅0~25mm程度)付き ダブルベースであること 本体色/ホワイト
	77	ハーフ片開き扉	1	台	コクヨ	BWU-SD45SAWN	W 450 D 450 H 915	本体・扉/スチール・焼付塗装であること ・引手/樹脂成形品等であること 本体は、A4横(ファイル)が3段、収納可能であること ・錠/錠・ラッチ付き 引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること 本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること 本体は、錠付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 錠は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること 棚板厚は12mm程度とする 収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること 扉は両開きであること。 ・棚板2枚付き ・本体色:ホワイト
	78	天板	1	枚	コクヨ	BWUT-W5MT1NN	W 450 D 450 H 20	表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材等であること 芯材:パーティクルボード等であること 天板色 ナチュラルオーク
	79	ベース	1	台	コクヨ	BWUB-W5SAW	W 450 D 438 H 50	本体/スチール・焼付塗装であること アジャスター(調整幅0~25mm程度)付き ダブルベースであること 本体色/ホワイト
	80	両開き扉	4	台	コクヨ	BWU-SD59SAWN	W 900 D 450 H 1050	本体・扉/スチール・焼付塗装であること 引手/樹脂成形品等であること 本体は、A4横(ファイル)が3段、収納可能であること 引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること 本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること 本体は、錠付きであること。また、開閉が目視でわかるように施・解錠表示機能付きであること。 錠は、シリンダー交換だけで鍵管理が容易に行える内筒交換キーであること 棚板厚は12mm程度とする 収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること 扉は両開きであること。 ・棚板2枚付き ・本体色:ホワイト
	81	天板	4	枚	コクヨ	BWUT-W9MT1NN	W 900 D 450 H 20	表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材等であること 芯材:パーティクルボード等であること 天板色 ナチュラルオーク等の木目調であること
	82	ベース	4	台	コクヨ	BWUB-W9SAW	W 900 D 438 H 50	本体/スチール・焼付塗装であること アジャスター(調整幅0~25mm程度)付き ダブルベースであること 本体色/ホワイト
	83	ビッコソファファーストレート	2	台	チャイルド	650383	W 700 D 450 H 400 (SH220)	材質:表地=ビニールレザー(抗菌加工) 芯材=ラワン合板 ポリウレタン レザー 耐アルコール 耐次亜塩素酸ナトリウム
	84	昇降フラップテーブル	1	台	コクヨ	TIN-SD1509M-MY3Y31	W 1500 D 900 H 720 800 900	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材等であること 芯材:パーティクルボード等であること 支柱/スチール丸パイプ、焼付塗装等であること 脚/アルミダイカスト 天板厚み/24mm キャスター/ウレタン薄型キャスター 天板がフラップし3段階に調整可能なこと 脚色 緑系 天板色 ナチュラルオーク等の木目調であること
	85	エニージェアキャスタータイプ	4	脚	コクヨ	K01-Z211CU-M1G2M11	W 560 D 500 H 780	背・背板/抗菌剤入り樹脂であること 座・座板/抗菌剤入り樹脂であること クッション/ウレタン 脚/スチール丸パイプ φ19.1mm キャスター/ポリウレタン巻キャスター 水平・垂直スタックが可能なこと 肘付きであること 背座色 ブラウン系 脚色 ブラウン系であること
	86	リーフイー単体置きタイプ	2	台	コクヨ	PLF-P0916C-MA2MLK1	W 900 D 320 H 1600	パネル/表面材:布張り、芯材:不織布等であること 安定脚/スチール 焼付塗装であること 吸音性能を有していること パネルは裏表で異なるツートンカラーであること
87	電話機 親機1台 子機 5台	1	式	Panasonic	VE-GD69DW-W 1セット子機2台 KX-FKD405-W 3台	W 171 D 212 H 67	親機:640g程度 留守番電話機能を有すること デジタル録音方式 合計録音時間 最大120分	
【医務室】	88	保健用収納ベッド付き戸棚	1	台	マスセット	50059	W 1580 D 580 H 1550	体圧分散式2つ折りマット(固定バンド付き)、転倒防止金具(平型)付き 材質:本体=ポリエステル化粧板、プリント合板、透明アクリル樹脂、マット=微細捲縮ポリエステル綿、フレーム=スチール(粉体塗装)
【更衣室】	89	4人用ロッカーダイヤル錠	8	台	コクヨ	LK-DN4SAWN	W 900 D 515 H 1790	本体・扉/スチール 焼付塗装であること 引手/樹脂であること 4人用のロッカーであること ダイヤル錠仕様であること ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受が付属していること 上下に固定網棚がついていること 本体色 ホワイト
【多目的室】	90	プチ整理棚	1	台	ヒシエス	176-1339	W 450 D 300 H 600	本体:ポリエステル化粧板(抗ウイルス) エッジ=樹脂(抗菌) 表面:化粧板仕上げ シックハウス対応
	91	テーブルT字脚タイプ	1	台	コクヨ	MT-JTT159SAWMT1	W 1500 D 900 H 720	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材、 芯材:パーティクルボード等であること 脚支柱/スチール長円パイプ、焼付塗装であること 天板厚み/25mm程度であること 脚ベース/アルミダイカスト 焼付塗装 天板色 ナチュラルオーク等の木目調・脚色 ホワイトであること
【調理事務室・更衣室】	92	4人用ロッカーダイヤル錠	1	台	コクヨ	LK-DN4SAWN	W 900 D 515 H 1790	本体・扉/スチール 焼付塗装であること 引手/樹脂であること 4人用のロッカーであること ダイヤル錠仕様であること ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受が付属していること 上下に固定網棚がついていること 本体色 ホワイト
	93	会議用テーブル	2	台	コクヨ	FLF-K1504MPN-S1Q12	W 1500 D 450 H 720	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材、 芯材:パーティクルボード等であること 脚支柱/スチール角パイプ、焼付塗装であること 天板厚み/20mm程度であること 脚/アルミダイカスト 焼付塗装であること 幕板付きであること キャスター/φ50mm程度の双輪ナイロンキャスター ストッパー2個付き、 アジャスター機能を有すること 90mm程度の平行スタックピッチであること 天板色 ナチュラルオーク等の木目調・脚色 フラットシルバーであること
【倉庫】	94	折り畳み椅子格納台車	1	台	弘益	KCD-L27	W 625 D 1340 H 815	フレーム:スチール 粉体塗装 床板:スチール 粉体塗装 パイプ(φ22.2mm)の折畳みチェアの場合、最大積載数 約27台積載可能 パイプ(φ19.1mm)の折畳みチェアの場合、最大積載数 約30台積載可能
	95	折り畳みテーブル用台車	1	台	弘益	RN-8	W 935 D 750 H 1525	フレーム:スチール 粉体塗装(ダークグレー) キャスター:ストッパー付2個、ストッパー無2個 8台積載可能(W1200~1800、D450~600mmのテーブルに対応)