

デジタル両面印刷機更新業務設計書

南部町健康対策課
鳥取県西伯郡南部町倭482番地
Tel(0859)66-5524

デジタル両面印刷機更新業務

一金

円也

(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)

作業概要：健康管理センターすこやかでのデジタル両面印刷機更新業務

南部町健康対策課

鳥取県西伯郡南部町倭482番地

Tel(0859)66-5524

No. 1

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
デジタル両面印刷機更新業務		式	1			
消費税相当額						
合 計						

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
印刷機リース料(1ヶ月あたり)						
健康管理センターすこやか	1台	式	1			
小 計						

仕様書

デジタル両面印刷機更新業務に関する仕様は、以下の通りとする。

1. 契約期間：令和8年9月1日から令和13年9月30日まで
2. 貸借期間：令和8年10月1日から令和13年9月30日まで
3. 納入場所：健康管理センターすこやか（南部町倭482番地）
4. 入札条件：入札は月額で算定するものとする（消費税抜き）。
5. 納入品：（参考機器）理想科学工業 MH935W 自動原稿送り装置 AF-VII

項目		仕様
製版方式		高速デジタル製版
印刷方式		全自動孔版2色・両面同時印刷
画像解像度		読み込み解像度：600dpi×600dpi 書き込み解像度：600dpi×600dpi ※速度優先製版時：600dpi×400dpi
使用原稿		ブック（10kg相当以下）、シート
原稿サイズ		最大310mm×432mm 最小50mm×90mm
用紙紙質		単色/2色 46～210g/㎡・両面 62～68 g/㎡
用紙サイズ	片面印刷時	最大：320mm×432mm 最小：2色 100mm×246 mm ドラム1 単色100mm×148mm ドラム2 単色100mm×246 mm
	両面印刷時	A3/B4/A4 縦サイズ
印刷面積		最大291mm×413mm：A3サイズ相当
製版時間		2色 約57秒（A4縦等倍時）、両面 約59秒（A4縦等倍、180度回転無し） ドラム1 単色 約24秒（A4縦等倍時） ドラム2 単色 約34秒（A4縦等倍時/ドラム1未セット時）
プリント速度	片面印刷時	60～150枚/分（6段階可変）
	両面印刷時	60～100枚/分（3段階可変）
カラーチェンジ		カートリッジ式ドラム交換
インク供給方式		全自動（1,000ml/本）
マスター供給方式		全自動（220版相当/ロール）
マスター排版方式		水平排版方式（排版容量ドラム1側：80版/ドラム2側：80版）
給紙容量		1,000枚（64g/㎡）
排紙方式		ドミノ排紙方式
本体操作		大型カラー液晶タッチパネル
原稿モード		文字・文字写真（標準/文字優先/写真優先）・写真（標準/顔写真）・えんぴつ
プリント倍率		ズーム（50～200%）・等倍を含む9段階以上の固定倍率を有すること。独立変倍・変倍オート・周囲余白（90～99%）・ハガキ変倍（A4/B5サイズ→ハガキサイズ）
プリント位置調整		電動天地（上下）±10mm、電動左右±10mm
各種検知		原稿有無検知・原稿サイズ検知・用紙サイズ検知・消耗品残量検知・重送検知
省エネモード		オートスリープ（1～99分）・オートシャットオフ（1～99分・時刻指定）
消費電力		最大630W・レディ時約70W以下・スリープ時約7W以下・オフ時0.5W以下

6. その他

- （1）本仕様に示す機器は参考機器であり、同等品の提案を可とする。同等品を提案する場合は、機能、性能及び品質等において本仕様書に示す内容と同等以上であることとし、比較資料（カタログ等）を提出のうえ、事前に発注者の承認を得ること。
- （2）納入する機器については、新品とする。
- （3）機器については、カタログ及び図面・仕様書等を提出し承認を受け調達すること。
- （4）調達機器の取り扱い説明書、保証書等はファイルにまとめ南部町へ提出すること。また本調達案件担当者から指示のあった場合は、図面・仕様書・カタログ等を製本又はファイルにまとめ南部町へ提出すること。
- （5）本仕様書に記載のない事項、あるいは不明な点がある場合は、発注者と協議し、その指示に従い誠意をもって対応すること。