

浄水																	
項目		基準値	浄水														
採水年月日			10月12日					10月20日									
採水地			天萬	上野	池野	能竹	東町	金山	馬佐良	今長	早田	八金	入蔵	与一谷	赤谷	大河内	
水温			21.0℃	21.0℃	25.0℃	21.0℃	22.0℃	19.0℃	18.0℃	22℃	17.0℃	22.0℃	21.0℃	21.0℃	17.0℃	17.0℃	
遊離残留塩素		mg/L	0.3mg/L	0.1mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	
2	大腸菌	検出されないうこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	0.004mg/L	0.009mg/L	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	=====	0.002mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	=====	0.002mg/L	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	=====	=====	=====	=====	0.74mg/L	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	=====	0.06mg/L 未満	0.06mg/L 未満	0.06mg/L 未満	0.06mg/L 未満	=====	0.06mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	=====	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	=====	0.002mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	=====	0.006mg/L 未満	0.006mg/L 未満	0.006mg/L 未満	0.006mg/L 未満	=====	0.006mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	=====	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満	=====	0.003mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	=====	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	=====	0.01mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	=====	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	=====</									

<<原水>>

	項目	原水					
	採水年月日	10月26日				10月6日	
	採水地	滝山水源	朝金水源	新朝金水源	諸木水源	与一谷水源	赤谷水源
	気温	13.0℃	11.0℃	13.0℃	14.0℃	22.0℃	22.0℃
	水温	15.0℃	16.0℃	15.0℃	18.0℃	15.0℃	21.0℃
1	一般細菌	0個/ml	0個/ml	0個/ml	=====	2個/ml	4個/ml
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	=====	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L 未満	0.0003mg/L 未満	0.0003mg/L 未満	=====	0.0003mg/L 未満	0.0003mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L 未満	0.00005mg/L 未満	0.00005mg/L 未満	=====	0.00005mg/L 未満	0.00005mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	=====	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満
	亜硝酸態窒素	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	=====	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4mg/L	0.1mg/L	1.4mg/L	=====	0.1mg/L 未満	0.2mg/L
11	フッ素及びその化合物	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.85mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
12	ホウ素及びその化合物	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	=====	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
13	四塩化炭素	0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満	=====	0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満
14	1,4-ジオキサン	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	=====	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	=====	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満
16	ジクロロメタン	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	=====	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満
17	テトラクロロエチレン	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
18	トリクロロエチレン	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
19	ベンゼン	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	=====	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
20	亜鉛及びその化合物	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	=====	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
21	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	=====	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
22	鉄及びその化合物	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	=====	0.23mg/L	0.03mg/L 未満
23	銅及びその化合物	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	=====	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
24	ナトリウム及びその化合物	10mg/L	9.4mg/L	9.8mg/L	=====	16mg/L	10mg/L
25	マンガン及びその化合物	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	=====	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
26	塩化物イオン	12mg/L	12mg/L	8.4mg/L	=====	14mg/L	10mg/L
27	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68mg/L	69mg/L	91mg/L	=====	82mg/L	36mg/L
28	蒸発残留物	140mg/L	140mg/L	160mg/L	=====	150mg/L	88mg/L
29	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	=====	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
30	ジェオスミン	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	=====	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満
31	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	=====	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満
32	非イオン界面活性剤	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	=====	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
33	フェノール類	0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	=====	0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満
34	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	=====	0.3mg/L 未満	0.4mg/L 未満
35	pH値	7.2	7.4	7.4	=====	7.1	6.6
36	味	異常でない	異常でない	異常でない	=====	異常でない	異常でない
37	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	=====	異常でない	異常でない
38	色度	1度 未満	1度 未満	1度 未満	=====	4度	1度 未満
39	濁度	0.5度 未満	0.5度 未満	0.5度 未満	=====	1度	0.5度 未満
	嫌気性芽胞菌	0個/ml	0個/ml	=====	=====	=====	=====
	ウラン及びその化合物	=====	=====	=====	=====	=====	=====